

Folle



Collection Vassal-Montpellier

100Mtp3


St Antoine

10 A 26

feuille no 11-3-5 (faux)

Peut être Folle de Nice

10 A 26
- Folle de Nice -
~~St Antoine~~
(11-3-5) faux
Peut être Folle de Nice
100 Mtp 3









Désignation : St Antoine Folle de Nice

Clos Planche 10 Côté A N° 26

Vigueur 2

Charge :

Date de maturité : 17.9.56

1-4
2-vide
3-0
4-0
5.5

P₂ 1

Désignation : St Antoine

Clos Planche 10 Côté A N° 26

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

1-1-6
2-0
3-0

4-1
5-4

2-9-57
R=1

2^e époque

M. le 21.8.1958
+1

Désignation : St Antoine Folle de Nice

Clos Planche 10 Côté A N° 26

Vigueur : 2

Charge :

s. 14

Mote X

35

faible 4

53

Désignation : St Antoine Folle de Nice

Clos Planche 10 Côté A N° 26

Vigueur : 1

Date de maturité : le 25.8.59

Charge :

s. 10

X

33

faible 4

X

Année 1956

S^t Antoine

N°

Planche

Côté 10.H26

	Nombre total	20	22	26	28	D A T E S						
1	8 7	0.	0.	2.	4.	x.						
2												
3	3	0.	0.	2.	2	x.						
4	5 3	0.	0.	0.	2							
5	6	0.	0.	1.	3	x.						

II

28.3.56
+2

D juste

Année 1957

S^t Antoine

N°

Planche

Côté 10.A26

	Nombre total	7/3	11.3	D A T E S								
1	8	1.	5.	x.								
2												
3	4	3.	4.	x.								
4	6	0.	2.									
5	6	0.	2.									

Campy

II^e

D le 11.3.57
+2

Année 1958

St Antoine

N° Planche ... 10.A.26 Côté

	Nombre total	D A T E S								
		10/3	15/3	19.3	22/3	26/3				
1	.8.	.1.	.2.	.2.	.3.	.5. x
Forle → 2	.4.	.0.	.0.	.1.	.0.	.0.
3	.4.	.0.	.0.	.1.	.2.	.3. x
Paux Curi gnant → 4	.4.	.0.	.0.	.0.	.0.	.0.
5	.6.	.1.	.3.	.4.	.4.	.5. +

D 6 24-3-58

II^e +1

P Marcout

Désignation :

Saint Antoine

Folle de Nice 1-3-5 ≠ faux
1-4 faux?

VASSAL

Planche

X

Côté

A

N° 26

Souche

1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 3 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux (9) .
30 - blanc 0 - fauve ou roux (1) - carminé 2 - à lisère
carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeux
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9) .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) -
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2^e et de
la 3^e feuille détachées sera notée.

D duveteux

Désignation :

VASSAL Planche 10 Côté A N° 26 Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux ⑨ .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées ⑦ - en gouttière 8 - autres 9 .
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses ⑨ .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes ⑧ - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Murres

Colle de N.ze

Souche 1. 3. 5 ~~Ban~~ Faux
~~Sou~~ ~~4~~ ~~6~~ ~~7~~ Faux ?

5 r

Antoine

De la Roche

N° ordre

Désignation : *S. Antoinette*

Folle de Nice

*1.3.5 + fleur
1.4 fleur?*

VASSAL Planche 10 côté A N° 26 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 *dy* cotonneux ⑨.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. ③
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
dy révoluté ④ - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune ⑤ - à plages bron-
zées ⑥ - entièrement bronzé ⑦ - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 31 - totalement ① - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux ⑧ - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement ① - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté ② - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement ⑦ - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen ② - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-
le 9.

C. Samson 22.5.51

N° ordre

Désignation :

St Antoine

Fille de N.ze

faible

VASSAL

Planche 10 côté A N° 26 souche ① 2 3 4 5

213-5 f. fauve
24 fauve?

(F) RAMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré ① - à raies ② - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré ① ^{Regenerant} - à raies 2 - vert 3 .
 ventre coloré ⑦ ^{Regenerant} - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧ .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femelle 9 .

Truel 16-6-54

Lauchier 14-6-55

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 10 côté R N° 26 souche ① 2 3 4 5

St Antoine. Folle de Nive

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ② - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte ① - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune ① - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③ .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

7.7.56 Rouquiey

N° ordre

Désignation

VASSAL

St Antoine, Folie de Nice
planche 10 côté A N° 26 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune ① - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ⑤
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalément 8.
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalément 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

J. Tinet 19.7.56

Dénomination ... *ST Antenne* ... *Folle de Nive* *N 135*

Planche *10* côté ... *A* Rang *26* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *5* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou nœuds (4).
" : plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bloch
7.11.58

N° d'ordre : Désignation : *St Antoine = Folle de Nice*

Origine :

Emplacement : *10 H. 263435* Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - (3)
9 - L_1/L 1 - 2 - (3)
10 - L_2/L / 0 - 2.
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 9. -
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6).
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - (8).
16 - Dents : Forme 1 - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B. (1) - (2) - 3. -
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar ou lég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8) - (9).
21 - Angle L_3 L'_3 : 1 - (2) - (3).
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - (4) - (5) -
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : (6) - (7) - 8. -

Black

N° d'ordre: Désignation: . . *Inconnue* = *Folles de Nice*
Origine:
Emplacement: Vas. *10A26 1.3-5* . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - (3)
9 - L_1/L ; 1 - 2 - (3)
10 - L_2/L (1) - 2.
11 - Lobes. 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6)
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - (8)
16 - Dents : forme (1) - 2 - (3)
17 - Dents : Méd./B. 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3)
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - (X)
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8) - (9)
21 - Angle L_3 L'_3 : 1 - 2 - (3)
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - 4 - (5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5

Médiane/Base: 6 - (7) - (8)

Truef